

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoofd techniek | Paul Hutschemaekers                                                                                  |
| telefoonnummer | 020-5981031                                                                                          |
| e-mailadres    | techniek.griffioen@vu.nl                                                                             |
| website        | <a href="https://griffioen.vu.nl">https://griffioen.vu.nl</a>                                        |
| techniekploeg  | 06-39590397 (ook  ) |
| adres          | De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam                                                                 |
| postadres      | De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam                                                                 |

## logistiek

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adres voor navigatie  | Van der Boeorchorststraat 7<br>1081 BT Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| navigatie en parkeren | <a href="#">klik hier voor instructies</a><br>neem contact op met de techniekploeg voor de <a href="#">parkeervergunning</a> : <b>06-39590397</b> (ook  )<br>(vanaf 15 minuten voor afgesproken start opbouw)                                                                                                                                 |
| laad en los situatie  | De kleine zaal van het Griffioen theater bevindt zich op de <u>2<sup>e</sup> verdieping</u> van het NU gebouw op de VU campus. Laden/lossen is overkapt, via 25 meter stelconplaten kom je in het NU gebouw. Er is geen dock of hefplateau aanwezig. Gebruik de in het gebouw aanwezige lift om op de 2 <sup>e</sup> verdieping te komen. Piek tijden van de lift: 12:45-13:30.<br>(zie <a href="#">plattegrond NU gebouw</a> ). |
| ingang zaal           | 1,30 m x 2,25 m (bxh) <i>bepalende doorgang van de laad/los route naar de kleine zaal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lift                  | 1,30 m x 2,30 m x 2,90 (bxhxd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| opslagruimte          | beperkt beschikbaar nabij de kleine zaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## theaterzaal

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschrijving         | De kleine zaal is een vlakke vloer zaal met een oplopende tribune dat uit twee gedeelten bestaat waarvan het onderste gedeelte inschuifbaar is. |
| zaalcapaciteit       | totaal <b>123</b> beneden 98 (7 rijen)<br>boven 25 (2 rijen)                                                                                    |
| stoelen              | niet geplaatst                                                                                                                                  |
| rolstoelplaatsen     | 2 (links en rechts voor de tribune)                                                                                                             |
| impresariaatplaatsen | 2 (reserveren via <a href="mailto:theater.griffioen@vu.nl">theater.griffioen@vu.nl</a> )                                                        |
| regieplek            | 1 tafel op de achterste rij totaal 1,40 m x 0,50 m (bxd)                                                                                        |
| aanvang              | 20:00 (tenzij anders vermeld)                                                                                                                   |
| inloop               | in overleg met zaalwacht tussen 15-30 minuten voor aanvang                                                                                      |
| openingstijden kassa | op voorstellingsdagen 18:00-21:00                                                                                                               |

## speelvlak

### maatvoering

#### breedte

|                   |        |
|-------------------|--------|
| van muur tot muur | 9,55 m |
| tussen zijzwart   | 8,75 m |

#### diepte

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| voorkant tribune tot achterwand        | 6,45 m        |
| voorkant balletvloer tot achterwand    | 5,80 m        |
| voorkant balletvloer tot fond          | 4,70 m        |
| van achtermuur tot ingeschoven tribune | circa 13,40 m |

#### hoogte

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| onder trekken (in hoogste positie) | 5,80 m |
| onder profiel moving head          | 5,00 m |

### afstopping

|          |                        |
|----------|------------------------|
| zijzwart | op rails               |
| fond     | kleur zwart / op rails |

**horizon** niet aanwezig, alternatief is het projectiescherm achter fond, kleur wit (8,00 m x 5,40 m (bxh) )

**vloer** niet geveerde parketvloer, standaard voorzien van zwarte balletvloer

## trekken

**omschrijving** 10 elektrisch bedienbare zigzagtrekken van DTS<sup>2</sup> (op/neer), geen hoogtemerken, één lier beweegt meerdere roedes tegelijk ([klik hier voor trekkenlijst](#))

**roelengte** 8,40 m

**trekhoogte** 5,80 m

### maximaal toelaatbare belasting per roede/spotstang (WLL)

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| totale evenredig verdeelde last                           | 300 kg |
| puntlast onder ophangpunt                                 | 75 kg  |
| puntlast tussen ophangpunten                              | 75 kg  |
| plaatselijke evenredig verdeelde last tussen ophangpunten | 75 kg  |
| puntlast ter plaatse van einde uitkraging                 | 50 kg  |

## stroomvoorziening

**vloer links** 1x CEE-form 32A

**vloer rechts** 1x CEE-form 32A

**trekken** alle trekken 1x 16A

## beeld

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>projectiescherm</b>       | hoogte traploos instelbaar                                                  |
| <b>beamer</b>                | Panasonic PT-RQ13K (3-Chip DLP Laser; 10.000 lumens), protocollen NDI & SDI |
| <b>projectiescherm (los)</b> | 5,20x2,90 m (opzicht-/ frontprojectie)                                      |
| <b>beamer (los)</b>          | Canon LX-MU600Z (lens 2.22-3.67; 6.800 lumens)                              |
| <b>scaler</b>                | Extron IN1804                                                               |
| <b>switcher</b>              | Blackmagic Design ATEM Mini HDMI Live Stream Mixer/Switcher                 |

## zaalvoorzieningen

|                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aansluitingen</b>                | <u>tie lines</u><br><u>patchveld</u>                                                                                                                                                           | toneel / regieplek (FOH) > ethercon cat 7 S/FTP, XLR, coax, glasvezel (opticalCON DUO)<br>DMX, ethercon cat 7 S/FTP, XLR, coax, glasvezel (opticalCON DUO)<br>> in hele zaal beschikbaar |
| <b>piano</b>                        | Yamaha U1 (gestemd 442Hz)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| <b>internet</b>                     | WiFi guest / vast internet op aanvraag                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
| <b>rookmelders</b>                  | gebruik hazer/rookmachine                                                                                                                                                                      | <u>tijdig aanmelden</u> , last minute verzoeken zijn niet gegarandeerd                                                                                                                   |
| <b>intercom</b>                     | 4x setjes draadloos clearcom                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>praktikabels</b>                 | 10x (1,00 m x 2,00 m)<br>poothoogte 40cm, 60cm, 80cm (20cm voor 6 delen, 100cm voor 4 delen beschikbaar)<br>valhekjes & trapjes niet aanwezig<br>afrokken met scheurkatoen (beperkt voorradig) |                                                                                                                                                                                          |
| <b>orkeststoelen</b>                | aanwezig (gebruik op aanvraag)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| <b>lessenaars</b>                   | aanwezig, zonder verlichting (gebruik op aanvraag)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| <b>hoogwerker</b>                   | ALP LIFT Dingli AMWP9.5 – 1200<br>zelfrijdend op accu, zonder uitschuifbaar platform                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| <b>katheder</b>                     | aanwezig                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>unidesk</b>                      | universiteitsdesk volledig self-service met aansluitingen voor laptop t.b.v. beamersprojectie<br>2 zendmicrofoons, 1 headset plus beltpack                                                     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>voorzieningen slechthorenden</b> | 2 setjes Mipro MI58R digital stereo body receiver,<br>in combinatie met draagbare inductielus (T-spoel) of koptelefoon                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
| <b>video-meekijksysteem</b>         | aanwezig in de kleedkamer                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |

## voorzieningen artiesten

|                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kleedkamer</b>   | 'pop up kleedkamer' in algemene afgeschermdede ruimte<br><u>voorzieningen</u>            | toilet, kaptafel met spiegel, afsluitbare kledingkast, strijkplank /strijkbout,<br>koffie- en theefaciliteiten, koelkast met inhoud, bekens en glazen, zithoek |
| <b>kantine 1C03</b> | koffie- en theefaciliteiten, koelkast, magnetron, serviesgoed, bestek, eettafel, stoelen |                                                                                                                                                                |